



İyi Su İçin...

Merkez

Mehmet Akif Ersoy Mah. 1828 Sok. No 45 A
Esenyurt / İstanbul

Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Altıntaş Mah. 31239 Sok. B Blok No:2 İç Kapı No:3
Aksu - Antalya

Tel: 0 212 852 16 74 Gsm: 0 533 682 73 06

E-Posta: info@aquamerlin.com

www.aquamerlin.com

www.aquamerlin.com.tr

Hakkımızda

1998 yılından beri içinde bulunduğumuz Su Arıtma Sistemleri sektöründe Türkiye' nin sayılı firmalarında satış pazarlama servis ve müşteri hizmetlerinde başarıyla çalışmış olan ekibimiz 2011 yılında Aquamerlin Su Arıtma Sistemleri markasıyla kurulmuştur.

Aquamerlin Su Arıtma Sistemleri EVSEL ve ENDÜSTRİYEL SU ARITMA CİHAZLARI alanında satış ve sonrası takip ve teknik servis noktasında müşteri memnuniyetini birinci ilke olarak benimsemiş ve bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

Misyonumuz

Su Arıtımında, en etkili ve uygun teknolojileri kullanarak, ekipman & sistem tedariklerimiz ve projelerimizle, çevre bölgelerimizin arıtım ihtiyaçlarına en etkin ve ekonomik çözümleri üretmektir.

Amacımız böylece bölgemiz kaynaklarının daha verimli şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

İdeal içme suyu nasıl olmalıdır?



Berrak



Kokusuz



Sağlıklı



Yumuşak



Kaliteli



Taze



Ekonomik



Zahmetsiz

Aqua Merlin Evsel Su Arıtma Sistemleri ile ...

- Kendinizi ve çocuklarınızı suda bulunan tüm zararlı karışımlardan korursunuz.
- Sodyum (tuz) diyeti yapan hiper tansiyon hastaları için ideal suyu üretir.
- Ürettiği su hızlı emildiğinden böbrek ve bağırsakları yormaz.
- Lezzetli, içimi zevkli su üretir.
- Kireçten arındırılmış yumuşak su ile yemeklerinizin lezzetini korur.
- Çayın ve kahvenin doğal kokusunu ve tadını koruyarak su üretir.
- Su taşıma, su pompası takma, suyun evinize ulaşma sürenizi bekleme gibi durumlardaki tüm sıkıntılar son bulmaktadır.
- Pratik ve ekonomiktir.

İdeal içme suyu bu 8 özelliği birden barındırmalı bedeninizin ihtiyacını karşılarken sıradan içme sularının sahip olduğu zararlı maddelerden ve sudaki gözle görülmeyen canlılardan arındırılmış olmalıdır. Bu kalitedeki sağlıklı suyu elde edebilmeniz için ...

Ters Ozmoz teknolojisini hizmetinize sunuyoruz

Ters Ozmoz teknolojisinde basınçlı su yarı geçirgen membran filtre yardımı ile ayrıştırılır. Membran filtre modülünün bir girişi iki çıkışı bulunur. Basınç sayesinde membran gözeneklerinden geçebilen su arıtılmış su çıkışından geçerek kullanıma hazır hale gelir. Geçmeyen su ise atık su çıkışından geçilerek atılır. Bu sayede suda bulunun çözünmüş maddeler, mikroorganizmalar ve zararlı maddelerin tamamı sudan arındırılmış olur.



ME-01 Merlin Premium Gold Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı



Suda bulunan çözünmüş maddelerin %90'ından fazlası, mikroorganizmalar ve zararlı maddelerin tamamı, atık su ile dışarı atılarak, sağlıklı mineral yapısıyla suyun özü elde edilir. Membran filtre üç kat kompozit poliamid kumaştan oluşan, yarı geçirgen bir zardır. Bilinen en küçük virüs, membran gözeneginden 20 kat büyüktür ve asla geçmez

ME-01 Merlin Premium Gold Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı yüksek kaliteli filtrasyonu, şık ve ergonomik tasarımıyla mutfağınıza değer katacak Gold Serimiz ile sizlerle. Yalnız motorlu seçeneği ile atık tasarruflu ön panelindeki led ışıkla çok estetik.

Özellikler

Ön Tortu Sediment Filtre	12" İne 5 Micron
UDF Filtre - Coconut	12" İne Gac Karbon
CTO Filtre - Coconut	12" İne Blok Karbon
Post Carbon Filtre - Coconut	10" İne Minerallison Karbon
Membran - NSF	80 GPD
Tank - NSF	Pae 2.1 Gl
Musluk	Lüx Ağır Krom İthal
Pompa - Adaptör	24 V / 1.2 A
Valf	Shutt Off
Basınç Ayarlayıcı	Dahil

**Bilgi ve Teklif İçin Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06
0212 852 16 74**

Suda bulunan çözünmüş maddelerin %90'ından fazlası, mikroorganizmalar ve zararlı maddelerin tamamı, atık su ile dışarı atılarak, sağlıklı mineral yapısıyla suyun özü elde edilir. Membran filtre üç kat kompozit poliamid kumaştan oluşan, yarı geçirgen bir zardır. Bilinen en küçük virüs, membran gözeneginden 20 kat büyüktür ve asla geçmez



ME-02 Merlin Premium Star Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı

ME-02 Merlin Premium Star Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı
Premium seri filtrasyonu, estetik tasarımı ile mutfağınızda yerini alacak Star serimiz ile sizlerle. Motorlu ve motorsuz seçenekleri ile yüksek alkali-mineral filtreler ile zenginleştirilmiş yüksek performans.

Özellikler

Ön Tortu Sediment Filtre	12" İline 5 Micron
UDF Filtre - Coconut	12" İline Gac Karbon
CTO Filtre - Coconut	12" İline Blok Karbon
Post Carbon Filtre - Coconut	10" İline Mph Sonkarbon
Membran - NSF	75 GPD
Tank - NSF	2.2 Gln
Musluk	Lüx Krom İthal
Pompa / Adaptör / Opsiyonel	24 V / 1.2 A
Valf	Shutt Off
Basınç Ayarlayıcı	Dahili



Bilgi ve Teklif İçin Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06
0212 852 16 74

ME-03 Merlin Slim Premium Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı



Suda bulunan çözünmüş maddelerin %90'ından fazlası, mikroorganizmalar ve zararlı maddelerin tamamı, atık su ile dışarı atılarak, sağlıklı mineral yapısıyla suyun özü elde edilir. Membran filtre üç kat kompozit poliamid kumaştan oluşan, yarı geçirgen bir zardır. Bilinen en küçük virüs, membran gözeneginden 20 kat büyüktür ve asla geçmez

Yüksek kaliteli filtrasyonu, harici depo seçenekleri ile beğeninize sunduğumuz iki parçalı özel tasarım cihazımız ile en dar alanlarda kurulum imkanı...
Motorlu seçenekte dört, motorsuz seçenekte beş aşamadan oluşan yükske alkali filtrasyon ile sizlerle...

Özellikler

Ön Tortu Sediment Filtre	12" İnline 5 Micron
UDF Filtre - Coconut	12" İnline Gac Karbon
CTO Filtre - Coconut	12" İnline Blok Karbon
Post Carbon Filtre - Coconut	12" İnline Alkali/Mineral
Membran - NSF	75 - 80 GPD
Tank / Opsiyonel	2.2 Gln / 3.2 Gln
Musluk	Lüks Krom İthal
Basınç Ayarlayıcı	Dahili

**Bilgi ve Teklif İçin Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06
0212 852 16 74**

Akıllı filtreleme teknolojisi sayesinde kumu, tortuyu ve pası giderir. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır. Kapalı kutusu sayesinde ortalama estetik bir atmosfer kazandırır.



ME-04 Merlin Premium Big Star Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı

Kalabalık ailelerin tercihi olan su arıtma cihazımız yüksek kaliteli filtrasyonu, motorlu ve motorsuz seçenekleri ile ofis ortamlarında ve mutfağınızda ihtiyacınızı kalitesiyle karşılayacak.

Özellikler

Ön Tortu Sediment Filtre	12" İline 5 Micron
UDF Filtre - Coconut	12" İline Gac Karbon
CTO Filtre - Coconut	12" İline Blok Karbon
Post Carbon Filtre - Coconut	10" İline Mph Sonkarbon
Membran - NSF	75-80 GPD
Tank - NSF	3.2 Gl
Musluk	Lüx Krom İthal
Pompa / Adaptör / Opsiyonel	24 V / 1.2 A
Valf	Shutt Off
Basınç Ayarlayıcı	Dahili



**Bilgi ve Teklif İçin Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06
0212 852 16 74**

ME-05 Merlin Eco Premium Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı



Akıllı filtreleme teknolojisi sayesinde kumu, tortuyu ve pası giderir. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır. Kapalı kutusu sayesinde ortalama estetik bir atmosfer kazandırır.

Sade şık tasarımıyla mutfağınızda yerine yakışır Eco Premium serimiz ile sizlerle.

Özellikler

Ön Tortu Sediment Filtre	12" İline 5 Micron
UDF Filtre - Coconut	12" İline Gac Karbon
CTO Filtre - Coconut	12" İline Blok Karbon
Post Carbon Filtre - Coconut	10" İline Mineralli Karbon
Membran - NSF	75 GPD
Tank - NSF	2.2 Gln
Musluk	Krom İthal
Pompa / Adaptör / Opsiyonel	24 V / 1.2 A
Valf	Shutt Off
Basınç Ayarlayıcı	Dahili

**Bilgi ve Teklif İçin Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06
0212 852 16 74**

Pompa ve pompaless seçenekleri tercih ederek 5 aşamalı Ters Osmoz su arıtma cihazımız ile şebeke suyunuzu tüm zararlılarından arıtarak kullanılabılır, dilerseñiz Detox, Ph, Alkali ve Mineral Filtreler ekleyerek içme suyunuzu zenginleştirebilirsiniz.



MEA-1 Merlin Açık Kasa Direk Akışlı Su Arıtma Cihazı

Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı

Pompa ve pompaless seçeneklerini tercih ederek, şebeke suyunun veya depo kirliliğinin tüm zararlarından arındırarak size en iyi suyu sunabilecek su arıtma cihazı... Ph/Alkali/Detox/Mineral filtre seçenekleri ile...

Özellikler

Ön Tortu Sediment Filtre	12" İne 5 Micron
UDF Filtre - Coconut	10" İne Gac Karbon
CTO Filtre - Coconut	10" İne Blok Karbon
Membran - NSF	300 GPD
Tank - NSF	11/20 Gln
Musluk	Ağır Krom İthal
Pompa / Adaptör / Opsiyonel	36 V / 3 A
Manometre	10 Bar
Stand	Ayaklı
Valf Opsiyonel	Selenoid / Shutt Of



Bilgi ve Teklif için Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06
0212 852 16 74

MEA-2 Merlin

AÇIK KASA SU ARITMA CİHAZI



Pompa ve pompaless seçenekleri tercih ederek 5 aşamalı Ters Os su arıtma cihazımız ile şebeke suyunuzu tüm zararlılarından arıtarak kullanabilirsiniz, derseniz Detox, Ph, Alkali ve Mineral Filtreler ekleyerek içme suyunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Pompa / Pompaless seçeneklerini tercih ederek, şebeke suyunun veya depo kirliliğinin tüm zararlarından arındıracak size en iyi suyu sunabilecek su arıtma cihazı... Ph/Alkali/Detox/Mineral filtre seçenekleri ile...

Özellikler

Sediment filtre	10" 5 Micron Spun
UDF filtre	10" Granül Aktif Karbon
CTO filtre	10" Blok Karbon
Coconut Post Karbon	10" İne Yüksek Kalite Karbon
Membran NSF	75 GPD-100 GPD
Tank NSF	3.2 gln
Pompa/Adaptör-Opşyonel	24V / 1.2A- 1.5A
Musluk	İnoks Paslanmaz
Manometre	10 bar
Stand- Opşyonel	Ayaklı-Ayaksız

Bilgi ve Teklif için Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06

Orta ölçekli işletmelerin günlük su ihtiyacına göre tasarlanan yüksek akışlı su arıtma cihazlarımız ile kesintisiz, çoklu bağlantılı su ihtiyacınızı karşılar, hızlı, güvenilir, sağlıklı suyu personel kullanımında ve içme suyu cihazlarınızda kullanabilir, opsiyonel olarak mineral, alkali, detoks ve Ph filtre kullanılarak suyunuzu zenginleştirebilirsiniz.



300/400/500/600 GPD DİREK AKIŞLI SU ARITMA CİHAZI orta ölçekli işletmelerde çoklu bağlantı noktalarından içme suyu elde edebileceğiniz yüksek akışlı Ters ozmos filtreleme sistemi... Okul, Kantin, Hastane, Yemekhane, Restaurant... İşletmelerin içme suyu ihtiyacını bir veya birden çok noktada elde etmesini sağlayan cihazımız ile hızlı, beklemesiz, güvenilir ve yüksek Ph su ihtiyacınızı karşılayabilir 40 lt/80 lt/160 lt/500 lt depolama ile kapasiteyi arttırabilirsiniz...

Özellikler

Ön Tortu Sediment Filtre	20" İnline 5 Micron
UDF Filtre - Coconut	20" İnline Gac Karbon
CTO Filtre - Coconut	20" İnline Blok Karbon
Post Carbon Filtre - Coconut	12" İnline Mineral Filtre
Membran - NSF	100 gpd x Adet / Opsiyonel
Pompa / Adaptör / Opsiyonel	300 / 500 gpd / 36 V / 3-5 A
Musluk / Opsiyonel	Paslanmaz / Krom
Manometre	10 Bar
Ekstra Filtre / Opsiyonel	Alkali Ph
Valf	Selenoid

* Kullanım kapasitelerine göre fiyatlandırılır.

Bilgi ve Teklif İçin Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06
0212 852 16 74

MEA-3 300/400/500 GPD

AÇIK KASA SU ARITMA CİHAZI



MEA-04 Merlin Yüksek Akışlı Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazı



Suda bulunan çözünmüş maddelerin %90'ından fazlası, mikroorganizmalar ve zararlı maddelerin tamamı, atık su ile dış atılarak, sağlıklı mineral yapısıyla suyun özü elde edilir. Membran filtre üç kat kompozit poliamid kumaştan oluşan, yarı geçirgen bir zardır. Bilinen en küçük virüs, membran gözenegind 20 kat büyüktür ve asla geçmez

800 / 1000 GPD Üretim kapasitesi ile işletmelerde kullanılabilen max 3,5 ton/gün su arıtma cihazımızı deposuz veya depolu kullanabilirsiniz.

Özellikler

Ön Tortu Sediment Filtre	20" Atlas Big Hausing x 2ad.
UDF Filtre - Coconut	20" 5 Micron Jumbo Spun Filtre
CTO Filtre - Coconut	20" Jumbo Blok Karbon Filtre
Post Carbon Filtre - Coconut	12" Post Karbon Coconut
Membran - NSF	400 / 500 GPD X 2 ad.
Pompa	800 GPD
Pompa	500 GPD X 2 ad.
Musluk	Lüks Musluk
Maromctre	10 Bar

**Bilgi ve Teklif İçin Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06
0212 852 16 74**

Ev Ofis Tipi Su Sebilleri

MS-01 Aqua

Arıtmalı Su Sebili



Akıllı filtreleme sistemi ile su kaynağınızı içme suyu kalitesine ulaştırır. Temiz ve güvenilir suyu Ters Ozmos sistemi ile size sunar. Dilerse-
niz soğuk-sıcak kullanabilir, opsiyonel ph stabilizer, mineral filtreler,
detoks filtreler, alkali filtreler ile suyunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Modern çağın yenilikçi vizyonuna uygun arıtmalı su sebillerimiz
ile sağlıklı ve güvenli içme suyunuzu elde edebilir, soğuk ve sıcak
suyunuzu hem sebinizden hem de mutfak evyenizden kullanabi-
lirsiniz.

Özellikler

Tür	Ev-Ofis Tipi Arıtmalı Su Sebili
Sediment filtre	12" 5 micron ön tortu
gac filtre	12" Granül Aktif Karbon
CTO filtre	12" Blok Karbon
Post Karbon	10" Coconut Karbon
Membran NSF	75 GPD
Depolama Kapasitesi	Soğuk 3.1lt , Sıcak 2lt
Su Tankı Materyali	Paslanmaz Çelik
Kompresör	Daiwoo
Soğuk Su Derecesi	4 – 10 °C
Boyutlar Yükseklik:	110 cm Genişlik: 27 cm Derinlik: 35 cm

Bilgi ve Teklif İçin Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06
0212 852 16 74

Akıllı filtreleme sistemi ile su kaynađınızı ime suyu kalitesine ulařtırır. Temiz ve gvenilir suyu Ters Ozmos sistemi ile size sunar. Dilerse-
niz sođuk-sıcak kullanabilir , obsiyneel ph stabilizer, mineralli detoks,
alkali filtreler ile suyunuzu zenginleřtirebilirsiniz.



MS-02 Merlin Tezgah st Arıtmalı Su Sebili Ev-Ofis Tipi Mini

Modern ađın yeniliki vizyonuna uygun arıtmalı su sebillerimiz
ile sađlıklı ve gvenli ime suyunuzu elde edebilir, sođuk ve sıcak
suyunuzu hem sebilinizden hem de mutfak evyenizden kullanabi-
lirsiniz.

zellikler

Sediment filtre	12" 5 Micron n tortu
Cto Filtre	12" Blok Karbon
Post Karbon	10" Inline Coconut Post
Membran NSF	75 GPD LG
Depolama Kapasitesi	Sođuk 3.5lt , Sıcak 2.lt
Sutankı Materyali	Paslanmaz elik
Kompresr	Daiwoo



**Bilgi ve Teklif iin Bize Hemen Ulařın: 0533 682 73 06
0212 852 16 74**

Sanayi Tipi Su Sebilleri

MSS Merlin 80

Sanayi Tipi Paslanmaz Su Sebili



80lt kapasiteli iç hazne size oda ısısı veya soğuk suyu kesintisiz sunar, üretim kapasitesi belirlemesiyle işletmenizin su ihtiyacını karşılar.

İşletmelerde kullanılmak üzere tasarlanmış üretim kapasitesi müşterilerimizce belirlenen paslanmaz, dayanıklı ve uzun ömürlü sebillerimiz ile su elde ediminiz çok kolay ...

Özellikler

Sediment filtre	12" inline / 10" housing
Gac filtre	12" inline / 10" housing
CTO filtre	12" inline/ 10" housing
Post Karbon	12" inline Coconut Karbon
Membran NSF	100GPD /300GPD
Depolama	80 LT Brüt

Bilgi ve Teklif için Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06

Orta ölçekli işletmelerde kullanılmak üzere üretilmiş, paslanmaz inoks sanayi tipi sebillerimiz ile dilersiniz tek noktadan içme suyunuz üretebilir veya farklı noktadaki üreticinizi sebilimize gönderebilir ve soğutabilirsiniz.



MSS Merlin 50

Sanayi Tipi Paslanmaz Su Sebili

Orta ölçekli işletmelerde kullanılmak üzere üretilmiş, paslanmaz inoks sanayi tipi sebillerimiz ile dilersiniz tek noktadan içme suyunuz üretebilir veya farklı noktadaki üreticinizi sebilimize gönderebilir ve soğutabilirsiniz.

Özellikler

Sediment filtre	12" inline /10" housing
Gac filtre	12" inline /10"housing
CTO filtre	12" inline/10" housing
Post Karbon	12" inline Coconut Karbon
Membran NSF	100GPD/300GPD
Depolama	50lt



Sanayi Tipi Su Sebilleri

MSS-T14 Paslanmaz Su Sebili

Sanayi Tipi Paslanmaz Su Sebili



13 LT Soğuk 4 LT oda ısısı suyu size kesintisiz sunar.

İşletmelerde kullanılmak üzere tasarlanmış üretim kapasitesi müşterilerimizce belirlenen paslanmaz, dayanıklı ve uzun ömürlü sebillerimiz ile su elde ediminiz çok kolay ...

Özellikler

Soğuk Su Tankı (Net Hacım)	13 LT Soğuk - 4 LT Oda Isısı
Soğutucu	(+7,2 °C / +54,4 °C) - 246 watt
Soğutma Debisi / Gazı	$\Delta t = 15\text{ °C}$ - 10 lt-h / R134a
Soğutma Değerleri	Soğuk 5°C (+1,5°C) 9°C(+1,5°C) Sıcak 15°C(+2°C)
Soğutma Kontrolü	Termostat
İzolasyon	EPS Stropor (30kg/m ³)
Gerilim	220-240 VAC1NPE / 50-60 Hz
Güç Tüketimi / Akım	98 watt / h
Boyutlar	430 / 330 / 1132mm
Ağırlık	25 kg

Bilgi ve Teklif için Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06

Elektronik Kireç ve Pas Önleyici

Scalewatcher 1

Elektronik Kireç ve Pas Önleyici



Sağlığınız ve eviniz için en iyi şartlandırıcı. ScaleWhatcer; sağlığınızı Korur, cihazlarınızı korur, tasarruf sağlar, ev aletlerinizin ömrünü uzatır, temizlik giderlerinizi düşürür.

1-2 Odalı Evler İçin

Özellikler

Koruma Kutusu	Reçineli Termoplastik
Uyarı Lambaları	Led
Su Geçirmezlik	Dayanıklı
Boyut	160x90x39 mm
Ağırlık	500 gram
Güç	4 Watt
Kullanım Alanı	Tüm Boru Malzemeleri İçin Uygun
Çıkış Voltajı	Tehlikesiz
Adaptör	Onaylı Harici

Bilgi ve Teklif için Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06



Elektronik Kireç ve Pas Önleyici

Sağlığınız ve eviniz için en iyi şartlandırıcı. ScaleWhatcer; sağlığınıza korur, cihazlarınızı korur, tasarruf sağlar, ev aletlerinizin ömrünü uzatır, temizlik giderlerinizi düşürür.



Scalewatcher 3

Elektronik Kireç ve Pas Önleyici

2-3 Odalı Evler İçin

Özellikler

Koruma Kutusu	IP54 (Nema2) Neme dayanıklı Polisterol
Bobin Maksimum Sıcaklığı	80 C°
Güç Ve Frekans	110-240 V AC, ± 10 %, 50/60 Hz
Uyarı Lambaları	Enerji ve Sinyal led
Boyut	146x87x52 mm
Ağırlık	1.560 g
Güç	8 Watt
Kullanım Alanı	Tüm boru malzemeleri için uygun

Bilgi ve Teklif için Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06



Elektronik Kireç ve Pas Önleyici

Scalewatcher 4

Elektronik Kireç ve Pas Önleyici



Sağlığınız ve eviniz için en iyi şartlandırıcı. ScaleWhatcer; sağlığınıza Korur, cihazlarınızı korur, tasarruf sağlar, ev aletlerinizin ömrünü uzatır, temizlik giderlerinizi düşürür.

3-4 Odalı Büyük Evler – Villalar – Yüzme Havuzları için

Özellikler

Koruma Kutusu	IP54 (Nema2) Neme dayanıklı ABS gri
Bobin Mak Sıcaklık	80 C°
Güç Ve Frekans	110-240 V AC, ± 10 %, 50/60 Hz
Uyarı Lambası	Çubuk Grafik Led
Boyut	245x120x90 mm
Paketli Ağırlık	1.200 g
Güç	8 Watt
Kullanım Alanı	Tüm borular için uygun



Bilgi ve Teklif için Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06

Elektronik Kireç ve Pas Önleyici

Sağlığınız ve eviniz için en iyi şartlandırıcı. ScaleWhatcer; sağlığınıza Korur, cihazlarınızı korur, tasarruf sağlar, ev aletlerinizin ömrünü uzatır, temizlik giderlerinizi düşürür.



Scalewatcher 5

Elektronik Kireç ve Pas Önleyici

4-5 Odalı Büyük Evler – Süs havuzları – Villalar – Büyük Yüzme Havuzları için

Özellikler

Koruma Kutusu	IP66 (Nema3 R) Neme ve Dış Ortam uyumlu Alüminyum Kutu
Bobin UV Korumalı Mak.Sıcaklık	80 C°
Güç Ve Frekans	110-240 V AC, $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Uyarı Lambası	Enerji ve Sinyal led
Boyut	310x230x80 mm
Paketli Ağırlık	2.100 g
Güç	13 Watt
Kullanım Alanı	Tüm borular için uygun

Bilgi ve Teklif için Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06



Yumuşatma Sistemleri

Su Yumuşatma Sistemleri



Evinizde ve işyerinizde belli tonaj aralıklarıyla kapasiteleri belirlenen ve otomatik valfleri ihtiyaç doğrultusunda kasa ile birleştiren , su içindeki sertliğin yol açtığı zararları minimum düzeye düşüren otomatik rejenerasyonlu sistemlerdir. Boru çeperlerinde oluşan kireç, kireç taşı vs. gibi zararlıların tesisat içine zarar vermesini engeller. Su ile çalışan tüm cihazlarınızın kireçten görebileceği zararları giderir. Seçtiğiniz rejenerasyon saatleri arasında otomatik olarak yıkamasını yapar, insan desteğine ihtiyaç duymaz.

Evinizde ve işyerinizde belli tonaj aralıklarıyla kapasiteleri belirlenen ve otomatik valfleri ihtiyaç doğrultusunda kasa ile birleştiren , su içindeki sertliğin yol açtığı zararları minimum düzeye düşüren otomatik rejenerasyonlu sistemlerdir. Boru çeperlerinde oluşan kireç, kireç taşı vs. gibi zararlıların tesisat içine zarar vermesini engeller. Su ile çalışan tüm cihazlarınızın kireçten görebileceği zararları giderir. Seçtiğiniz rejenerasyon saatleri arasında otomatik olarak yıkamasını yapar, insan desteğine ihtiyaç duymaz.

Özellikler

Filtre Valf	Mekanik/Dijital
Tank Kapasitesi	8x17/ 9x35/ 10x35
Tank Ürünü	1. Kalite reçine
HFT Mini Yumuşatma Sistemi Boyut	350x485x665
HFT Maxi Yumuşatma Sistemi Boyut	350x485x1125

Bilgi ve Teklif için Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06



En İyi Kalite
Kapak Tasarımı



Montaj
Kolaylığı İçin
Özel Eğitim



Yüksek Tonajlı Ters Osmoz Cihazlar



Fabrika, üretim tesisleri, saf su talep eden tüm firmalara proje doğrultusunda tasarlanan endüstriyel su arıtma cihazlarıdır. Kapasite fizibilite sonrası belirlenir. Mevcut sistem paket sistem halinde veya ön arıtma sonrası ihtiyaca göre hizmete hazır hale getirilir.

Fabrika, üretim tesisleri, saf su talep eden tüm firmalara proje doğrultusunda tasarlanan endüstriyel su arıtma cihazlarıdır. Kapasite fizibilite sonrası belirlenir. Mevcut sistem paket sistem halinde veya ön arıtma sonrası ihtiyaca göre hizmete hazır hale getirilir.

Çok yüksek kapasitede saf su ihtiyacı olan veya üretim tesislerinde kullanılması şartlandırılmış işletmelerde projelendirilen Endüstriyel Ters Osmoz Sistemlerdir. Sistem olarak kurulabildiği gibi talep doğrultusunda ön Arıtma Sistemi ile birlikte kullanabilirsiniz.



Endüstriyel Ters Osmoz

Çok yüksek kapasitede saf su ihtiyacı olan veya üretim tesislerinde kullanılması şartlandırılmış işletmelerde projelendirilen Endüstriyel Ters Osmoz Sistemlerdir. Sistem olarak kurulabildiği gibi talep doğrultusunda ön Arıtma Sistemi ile birlikte kullanabilirsiniz.



Yüksek Tonajlı Su Filtreleme Sistemleri



Yüksek tonajlı arıtılmış su ihtiyacı olan işletmelerde kurulan özel filtreleme ekipmanları mevcut şartlar doğrultusunda kuyu suyu ve şebeke suyu arıtımı için kullanılır. Saf su elde etmek isteyen işletmelerde ise anyonik-katyonik reçine kullanılarak Deiyonize Sistem olarak hazırlanır.



Yüksek tonajlı arıtılmış su ihtiyacı olan işletmelerde kurulan özel filtreleme ekipmanları mevcut şartlar doğrultusunda kuyu suyu ve şebeke suyu arıtımı için kullanılır. Saf su elde etmek isteyen işletmelerde ise anyonik-katyonik reçine kullanılarak Deiyonize Sistem olarak hazırlanır.

Özellikler

Kum Filtrasyon	Kum, tortulu, pas, çamur
Karbon Filtrasyon	Klor, gaz, vb.
Reçine Filtrasyon	Kalsiyum, magnezyum vb.
Deiyonize Filtrasyon	Saf su
Valfler	Yüzey borulama, otomatik valfler
Kapasite	Kullanım suyu kapasitesine uygun

Suda bulunan istenmeyen fiziksel ve kimyasal kirlilik durumlarına göre ister tek tek istenirse paket sistem olarak kurulabilen özel mineral kullanılan ve suyu filtrasyon yapan sistemlerdir.



Kum Karbon Reçine Arıtma Sistemleri

Suda bulunan istenmeyen fiziksel ve kimyasal kirlilik durumlarına göre ister tek tek istenirse paket sistem olarak kurulabilen özel mineral kullanılan ve suyu filtrasyon yapan sistemlerdir.

Özellikler

Kum Filtre	Suda bulunan tortu partikül, pas, çamur arıtma filtresi
Karbon Filtre	Suda bulunan klor, gaz, benzer maddeler ve koku arıtma filtresi
Kireç Arıtma Reçine	Suda bulunan, kalsiyum, magnezyumun oluşturduğu kireç, kireç taşı, tuz ve benzerlerini arıtan su yumuşatma sistemi.



Bilgi ve Teklif için Bize Hemen Ulaşın: 0533 682 73 06

Valfler ve Aksesuarlar



Kuyu suyu ve şebeke suyu arıtımında kullanılan valfler işletmelerin tercihine göre mekanik-otomatik olarak sisteme eklenir.

Kuyu suyu ve şebeke suyu arıtımında kullanılan valfler işletmelerin tercihine göre mekanik-otomatik olarak sisteme eklenir.

Özellikler

Valf Arıtma Kapasitesi

1" (6,1m³/h) 1 1/4" (7,7m³/h) 1 1/2" (14,8m³/h) 2" (26,1m³/h) 3" (56,8m³/h)

MUV - Ultraviyole Filtreleme Sistemi

Ultraviyole sistemleri (UV), dezenfeksiyon amacıyla kullanılan sistemlerdir. UV Sistemler ile dezenfeksiyon, suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave etmeksizin mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesini sağlar. Cam bir kılıfın içerisine yerleştirmiş düşük basınçlı civalambası ile cihaza giren suya UV ışınlarını verir. Böylece mikroorganizmaların DNA ve RNA yapılarının bozularak, etkisiz hale gelmesini sağlar. Isı ve kimyasal madde kullanılmadan dezenfeksiyon yapıldığı için suyun tadında ve kimyasal bileşiminde bir değişiklik meydana gelmez. UV lambaların yılda bir kez (ortalama 9000 saat) kullanım ömründen sonra değişimi yapılmalıdır.


AVANTAJLARI

- Uygulaması basittir.
- Dezenfeksiyon kabiliyeti yüksektir.
- Su içinde yan ürün ve kalıntı madde oluşturmaz.
- Suyun tadında etki etmez.
- Korozyon madde oluşumu yoktur.



5 Aşamalı RO Sistem Şeması

5 Aşamalı Filtre Sistemi



Referanslarımız



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



YEDİTEPE
ÜNİVERSİTESİ



Petrol Ofisi



TURKCELL



Shell



İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

DESA

Mühendislik Ltd. Şti

- 2H MEDİKAL
- ADERANS MİMARLIK
- AKÖREN SAĞLIKEVİ
- AKPOLAT KONAĞI
- ALTUN TEKSTİL
- AREV OKULLARI
- ASAFAT GIDA
- ATAKÖY KONAKLARI
- ATEŞ OTO
- ATLANTIS POOL
- AVRUPA CERRAHİ
- AYS GIDA
- AÇIK YER KAPLAMALARI
- ANR MÜHENDİSLİK
- B.ÇEKMECE AĞIZ VE DIŞ SAĞ. HAS.
- B.DÜZÜ AĞIZ VE DIŞ SAĞ. HAS.
- BABALIK RESTAURANT
- BAKIRKÖY ADLİYESİ EK HİZ.BİN.
- BALKON CAFE
- BAŞAKŞEHİR MUHTARLIĞI
- BEYAZLAR İNŞ.
- BATIKÖY SÜRÜCÜ KURSLARI
- BATUBEY DÖNER
- BAŞKENT HOLDİNG
- BENZİN CAFE
- BETEKA MERMER
- BEYDA GIDA
- BİG MAMMASS
- BİG YELLOW TAXİ
- BİOFİN KOZMETİK
- BİRLİK BOYA
- BOR ALÜMİNYUM
- BORKAN TEKSTİL
- BURÇAK GIDA
- BY ÇEKET TEKSTİL
- ÇAÇDAŞ KEBAP

- ÇAĞRI TEL ÇİT
- ÇINAR PANEL ALÜMİNYUM
- ÇİKOLATA PARE
- CRC DAN.VE ORG A.Ş.
- DEĞİŞİM GÜZELLİK MERK.
- DENİMCÖ TEKSTİL
- DENİZ TEKSTİL
- DESA MEKANİK
- DİJİTAL KLİŞECİLİK
- DİLEK PASTANELERİ
- DOĞA CUP
- DRN MÜHENDİSLİK
- DOWNTOWN AVM
- EKMEKÇİ ÇURME
- ERSAS ALÜMİNYUM
- EMA MAKİNE
- EMİROĞLU BAKLAVALARI
- ENBEY DÖNER
- ERTEN MATBAA
- EXPRESSOPARK
- FİKRİYE NÜZHET BİLGİNCAN
- FİLİK TEKSTİL
- FOCCACCIA
- FOREVER MEDİKAL
- FİRÜZE KONAKLARI 3S
- GEMİCİLER DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.
- GENÇ İŞİL TEKSTİL
- GLORIA JEANS
- GÜL ANAOKULU
- GÜLEKS TEKSTİL
- GÜLLÜOĞLU BAKLAVA
- GÜNAY TEKSTİL
- GÜNEŞ ELEKTRİK
- GÜNEŞ MAKİNE
- GÜRNES MÜHENDİSLİK
- HACI ABDULLAHOĞLU BAKLAVA

- HACI SAYID
- HAİDN CAFE
- HAİRLİFE SAÇ EKİM MERK.
- HAPPY MOON'S
- HOİ SAĞLIK HİZM.
- HİMA TURİZM
- HUQQA LAUNGE
- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- İBRAHİM TINAZTEPE OKULU
- İNSPRO ENDÜSTRİYEL
- İRFAN PLASTİK
- İYİ PARTİ İL GENEL MERKEZİ
- K. SULTAN SÜLEYMAN E.A.H.
- KAHVE KAHVE
- KANARYA ORTAOKULU
- KAÇITHANE ANTREPO
- KENT OTEL
- KULE VİNÇ
- KOMŞU FIRIN
- KÖŞK CAFE RESTAURANT
- KUZEY EGE MOBİLYA
- LVP PASTACILIK
- MAGIC AKADEMİ
- MATERIALS
- ME MİMARLIK
- MEŞES İŞKEMBE
- MEŞHUR SAFRANBOLU LOK.
- MERTİNOX
- MİA AYAKKABI
- MİRA KALIP
- MULTİD PROJE İNŞ.
- MIGNON KAFE BİSTRO
- MORGAN ADVANCED
- MOVİ EVLERİ
- MÜDAVİM PİDE
- MY TİCARET VE MEDİKAL A.Ş.

- N SOFRA IZGARA KÖFTE
- NDS OKULLARI
- NEXUS ESTETİK VE GÜZ. MERK.
- NU DERİ
- NUR TEL A.Ş.
- NISSA O2 RESIDENCE
- OPTİMED HASTANALARI
- OPET
- OSMANLI GRUP
- ÖZAK TEKSTİL
- ÖZEN MOTOR
- ÖZCİHAN MAKİNE
- ÖZER ÖRME TEKSTİL
- ÖZSÜT
- PAŞA FIRIN
- PORTAKAL PVC
- RENTEK DİYALİZ
- REŞİT PAŞA KONAĞI
- RİSUS SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.
- RİVA OTEL
- RUMELİ MUTFAĞI
- ROYAL STAY PALACE OTEL
- SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
- SAFE TO SEAS DENİZCİLİK A.Ş.
- SAFRANBOLU LOKUMCUSU
- SARAYLI KÜNEFE
- SARIYER BÖREKÇİSİ
- SEHA AYAKKABI
- SCC GIDA
- SIAMP MONACO-SİAK İNŞ.
- SİLİVRİ CEZAEVİ
- SİNERJİK KAFE
- SNOT ŞEMSİYE
- SUF GIDA
- STAND TASARIM DEK.
- SUCUKA TEKSTİL
- SUPTEX YAĞ KEÇELERİ A.Ş.

- TABANLIOĞLU MİMARLIK
- TEKNİKTEL AKSESUAR
- TEKSPARK DIŞ TİCARET
- TEKSTİL
- TEM ÖRME
- TERMOTEX MÜHENDİSLİK
- TETAŞ İÇ DIŞ TİCARET A.Ş.
- TROY METAL
- UĞUR MEKANİK
- UMUT AMBALAJ
- UNIVERSAL ELEKTRİK
- UZMAN ÇORAP
- UNITED TRİMMİNG TEKSTİL
- VAKKAS TANTUNİ
- VAN KAHVALTI SALONLARI
- VENÜS GÜZELLİK MERK.
- VİCTOR BOSS CAFE
- VİP TRAVEL
- WAFFLE STOP
- YEDİTEPE BAKLAVA
- LİZETTA TARIM VE SÜT ÜRÜNLERİ
- SINPAŞ SEALBRİA
- OHM ELEKTRONİK
- DERKİM POLİÜRETAN
- İO YAPI A.Ş.



Merkez

Mehmet Akif Ersoy Mah. 1828 Sok.
No 45 A Esenyurt / İstanbul
Tel: 0212 852 16 74
Gsm: +90 533 682 73 06

Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Altıntaş Mah. 31239 Sok. B Blok No:2 İç Kapı No:3
Aksu - Antalya
Tel: +90 242 502 38 30

Tel: 0 212 852 16 74 Gsm: 0 533 682 73 06
E-Posta: info@aquamerlin.com
www.aquamerlin.com
www.aquamerlin.com.tr